



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.11. 2016 р.

№ 602-123-20-3/1346

Об'єкт експертизи: **Фарбник лабораторний Азур-Еозин по Рамановському (МініМед-Р);
Фарбник-фіксатор Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду. (МініМед-М-Г)**

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3212900090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Клінічна лабораторна діагностика

Країна-виробник: Російська Федерація, ТОВ «МініМед», 241520, Брянська обл. Брянський р-он,
с. Супонево, вул. Шосейна № 17-А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕксімКаргоТрейд», Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.136, к.
34. Код за ЄДРПОУ: 36265663

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Фарбник лабораторний Азур-Еозин по Рамановському (МініМед-Р); Фарбник-фіксатор Еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду. (МініМед-М-Г) для контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення не контактують зі шкірою та внутрішнім середовищем організму людини, є безпечними для здоров'я людей і можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника, застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки очей.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фарбник лабораторний Азур-Еозин по Рамановському (МініМед-Р); Фарбник-фіксатор Еозин метиленовий синій по Май-

Грюнвальду. (МініМед-М-Г) за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 438 від 13 жовтня 2016 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.